

ยากลุ่มที่สอง

สำหรับโรคตาแดง · โรคตาอักเสบ

# Sante® Antibacterial New Eye Drops

สูตรยาซัลฟาออกฤทธิ์ต่อเนื่อง (ซัลฟามेतอกซาโซน)

ตาแดง, ระคายเคืองตา, มีสิ่งสกปรกออกมา, ขอบเปลือกตาหรือด้านในเปลือกตาส่วนหนึ่งมีหนองและเจ็บ...

โรคตาแดงส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรีย

เช่นเดียวกับโรคตาอักเสบก็เกิดจากแบคทีเรียซึ่งมีจำนวนมากของเปลือกตาและฐานของขนตาทำให้เกิดการอักเสบ เป็นหนอง

**Sante Antibacterial New Eye Drops** เป็นยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของยาซัลฟา (ซัลฟามेतอกซาโซน) ที่เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรีย

ประกอบด้วย สารเพิ่มความหนืด (ไฮโปเมลโลส) ที่ทำยาซัลฟาอยู่ในดวงตาได้ยาวนานขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

(ซัลฟามेतอกซาโซน) นอกจากนี้ ยังมีส่วนผสม 3 ชนิดที่มีคุณสมบัติในการรักษาอาการคันตา, อักเสบ และข้อมแซมเยื่อตา

มีสรรพคุณในการรักษาโรคตาแดงและโรคตาอักเสบ



## ⚠️ ข้อควรระวังในการใช้

### ❌ สิ่งที่ไม่ห้ามทำ

(หากไม่ปฏิบัติตาม อาจจะทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น หรือเกิดผลข้างเคียง)

กรุณาอย่าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน



### ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
  - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรับการรักษาโดยแพทย์
  - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
  - ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้  
เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียง  
กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์,  
เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

คำที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวหนัง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแตก, คัน, บวม, ป้ายตาแล้วเจ็บ

- หากอาการไม่ดีขึ้นหลังจากใช้ยาเป็นเวลา 3-4 วัน โปรดหยุดใช้ยา  
และนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

## วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-2 หยด, วันละ 3-5 ครั้ง

### ● โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ต้องการใช้นานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา  
(ด้วยยาอาจปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน  
เนื่องจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและแบคทีเรีย)  
นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- อย่าใช้ยาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น



## สรรพคุณ·ประสิทธิภาพ

โรคตาแดง (โรคติดต่อ), โรคตาอักเสบ, โรคเปลือกตาอักเสบ (หนังตาอักเสบ), อาการคันตา

**ข้อควรระวังเกี่ยวกับ “โรคตาอักเสบ”** : ควรระวังในการหยอดตาและอย่าเพิ่มการกระตุกดวงตา

(อนึ่ง โรคตาอักเสบมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย

โดยเฉพาะในเวลาที่เราทำงานอ่อนแออันเกิดจากการทำงานหนักและการพักผ่อนไม่เพียงพอ

ดังนั้น จึงควรลดการทำงานและพยายามพักผ่อนให้เพียงพอ)

## ส่วนประกอบ·ปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	สรรพคุณ
ซัลฟามेतอกซาโซล (สารต้านจุลชีพ)	4.0%	ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค ตาแดงและโรคตาอักเสบด้วยสารต้านจุลชีพ
คลอเฟนิรามีน	0.03%	ยับยั้งการทำงานของฮิสตามีน, ยับยั้งอาการเส้นเลือดฝอยในตาแตกและ อาการคันตา
สารสกัดจากรากชะเอมเทศ	0.25%	ช่วยยับยั้งการอักเสบของดวงตา
ทอรีน	0.5%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา

สารประกอบ ประกอบด้วย โซเดียม ฮีเดตไฮเดรต, ไฮโปเมลโลส, เบนซาโลโคเนียมคลอไรด์,  
สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

### <ข้อควรระวังเกี่ยวกับส่วนประกอบ และปริมาณการใช้>


หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจรู้สึกขมและหวานในปาก

เนื่องจากซัลฟามेतอกซาโซลและสารสกัดจากรากชะเอมเทศซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก

ไหลลงไปในปากผ่านทางน้ำตาซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของคุณภาพยา

## ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง  
เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง  
เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ  
นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง  
อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป  
ด้วยรั่วหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น  
(อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุแล้ว นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝา  
แม้ว่าจะยังไม่ถึงวันหมดอายุ
- อาจจะรู้สึกยาสีขาวติดที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝาดวง  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาเช็ดออกเบาๆ ด้วยผ้าที่สะอาด



ขนาดบรรจุ 12 มล.

## ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์”

หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 – 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้งานในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอะดะโนะ-โจ, คิตะ-คุ, โอซาก้า

www.santen.co.jp