

สำหรับอาการระคายเคืองตาอันเนื่องจากการใส่คอนแทคเลนส์และ
อาการเมื่อยล้าตา

Sante Beautéye® Contact

ยากลุ่มที่สาม

ยาหยอดตา

ช่วยเซจัดอาการระคายเคืองตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์และความเมื่อยล้าตา

Sante Beautéye Contact เป็นยาหยอดตาสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลรักษาดวงตาให้มีความชุ่มชื้นและสดใสอยู่เสมอ การใส่คอนแทคเลนส์หรือคอนแทคเลนส์ขาด อาจจะทำให้เกิดอาการเมื่อยตา, ตาหนัก

Sante Beautéye Contact ผสมผสานส่วนประกอบวิตามินบี 6 ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของดวงตาที่เมื่อยล้า, วิตามินบี 12 ที่ช่วยรักษาความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อตา, นีโอสติกมิน เมทิลเซลเฟดที่ช่วยในการคลายกล้ามเนื้อตา

ในระดับที่เข้มข้นสูงสุด* เพื่อลดความเมื่อยล้าและเพิ่มความสดใสแข็งแรงให้ดวงตา

*ส่วนประกอบที่มีความเข้มข้นสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางตา



สามารถหยอดตาได้ในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ได้ทุกประเภท ยกเว้นคอนแทคเลนส์สี

แบบนิ่ม

O₂

แบบแข็ง

แบบใช้แล้วทิ้ง (ใช้ครั้งเดียว)

สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์

*ยาหยอดตาที่ไม่สามารถใช้ในขณะใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มก็มี ดังนั้น กรุณาอ่านกล่องบรรจุหรือคำอธิบายการใช้ที่แนบมากับยาทุกครั้ง

ข้อควรระวังในการใช้



ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
 - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาโรคโดยแพทย์
 - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
 - ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้
 - เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
 - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียง กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

คำที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวหนัง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแตก, คัน, บวม, ป้ายตาแล้วเจ็บ

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายทันที

- อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น
- เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์

สรรพคุณ·ประสิทธิภาพ

ลดอาการระคายเคืองตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ทั้งแบบนิ่มและแบบแข็ง, อาการเมื่อยล้าตา, ป้องกันโรคดวงตา (หลังจากว่ายน้ำ, เวลาที่ฝุ่นหรือเหงื่อเข้าตา เป็นต้น), ลดอาการตาพร่ามัว (เมื่อกในตาสูง)

วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

• โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ต้องการใช้ยานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา (ตัวยาอาจปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน เนื่องจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและแบคทีเรีย) นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น
- ห้ามใช้ในขณะใส่คอนแทคเลนส์สี




ส่วนประกอบ·ปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	สรรพคุณ
วิตามินบี 6 (ไพริดอกซิน ไฮโดรคลอไรด์)	0.1%	กระตุ้นเนื้อเยื่อส่วนที่ยึดลูกตา
วิตามินบี 12 (ไซโนบาลามีน)	0.02%	กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อยึดเลนส์ตา และบรรเทาความเมื่อยล้าของตา
นีโอสติกมิน เมทิลเซลเฟด	0.005%	คลายความเมื่อยล้าตาโดยการซ่อมแซมกล้ามเนื้อตาส่วนที่ปรับโฟกัส

สารประกอบ ประกอบด้วย โซเดียม ฮีเดตไฮเดรต, กรดบอริก, โพวดีน, สารละลาย, สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป ตัวยาหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาเข้าสู่ภาชนะบรรจุอื่น (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว หลังจากเปิดขวด โปรดใช้ยานี้ภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนเท่านั้น
- อาจจะมีผลึกยาที่ตกตะกอนที่บริเวณปลายหลอดหยดยาหรือด้านในของฝาดวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาเขย่าเบาๆ ด้วยฝ่าที่สะอาด
- สีของผลิตภัณฑ์นี้ คือ สีของวิตามินบี 12 (ไซโนบาลามีน) ในขณะที่หยอดตา หากตัวยารั่วไหลออกมาและหยดลงบนเสื้อ โปรดล้างออกด้วยน้ำทันที



ขนาดบรรจุ 12 มล.

[ยานี้ไม่ได้แนบลงสำหรับพกพาด้วย ขอขอบคุณที่ใส่ใจและคำนึงในสิ่งแวดล้อม]

ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์” หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 – 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้อุ่นใจในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอะดะโนะ-โจ, คิตะ-กุ, โอซาก้า

www.santen.co.jp