

# สำหรับดวงตาที่เมื่อยล้า, ตาพร่ามัว

## Sante Kaiteki 40

ยากลุ่มที่สาม

ยาหยอดตา

### หนึ่งหยดที่อ่อนโยนต่อดวงตาที่เมื่อยล้า

เป็นที่ทราบกันดีว่า

การเมื่อยล้าตาและตาพร่ามัวเกิดจากการถดถอยของประสิทธิภาพในการโฟกัสดวงตาอันเนื่องมาจากอายุที่เพิ่มขึ้นหรือการใช้ดวงตามากเกินไป

**Sante Kaiteki 40** ประกอบไปด้วยวิตามินอีธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและการกระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระและนีโอสติกมิน

เมทิลซัลเฟตที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการโฟกัสตา ช่วยลดความเมื่อยล้าดวงตา, ลดอาการ

พร่ามัว (มีเมือกในตาสูง) อ่อนโยนต่อดวงตาและให้ความรู้สึกสดชื่น



### ข้อควรระวังในการใช้



#### ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
  - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลโดยแพทย์
  - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
  - ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้
    - เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
  - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียง
 

กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

คำที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวหนัง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแตก, คัน, บวม, ป้ายตาแล้วเจ็บ

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายทันที
  - อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น
  - เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์

### วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

#### ● โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ต้องการใช้นานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา (ด้วยยาอาจปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน เนื่องจากสารปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและแบคทีเรีย) นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- อย่าใช้ยาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น



### สรรพคุณ·ประสิทธิภาพ

ลดอาการตาเมื่อยล้า, ตาพร่ามัว (เมือกในตาสูง), เลือดออกใต้เยื่อตา, คันตา, ป้องกันโรคดวงตา (หลังจากว่ายน้ำ, เวลาที่ฝุ่นหรือหิมะเข้าตา เป็นต้น), เปลือกตาอักเสบ (หนังตาอักเสบ), ลดการอักเสบของตาเนื่องจากได้รับแสงยูวีหรือแสงสว่างอื่นๆ (โรคตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะ เป็นต้น), อาการระคายเคืองตาอันเนื่องจากการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง


### ส่วนประกอบ·ปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	สรรพคุณ
วิตามิน อีธรรมชาติ (ดี อัลฟา โทโคฟีรอล อะซิเตด)	0.015%	ช่วยทำให้การไหลเวียนโลหิตของเส้นเลือดฝอยดีขึ้น
นีโอสติกมิน เมทอลซัลเฟต	0.005%	คลายความเมื่อยล้าตาโดยการซ่อมแซมกล้ามเนื้อตาส่วนที่ปรับโฟกัส
ทอรีน	0.1%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
คลอเฟนิรามีน	0.01%	ยับยั้งการทำงานของฮีสตามีน, ช่วยยับยั้งอาการอักเสบ-อาการคันตา
โซเดียมคอนไดรอิทินซัลเฟต	0.5%	ช่วยให้ตามีความชุ่มชื้นด้วยการป้องกันการระเหยของน้ำตา

สารประกอบ ประกอบด้วย กรดอะมิโนคาโปรอิก, โซเดียม อีเตดไฮเดรต, คลอโรพาทานอล, เจอรานีโอล, เบนซิลโคนิยมคลอไรด์, โทซิลobet 80, ดี-โบนิล, แอล-เมนทอล, สารละลาย, สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

### ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป ตัวยาหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝา แม้ว่าจะยังไม่ถึงวันหมดอายุ
- อาจจะมีผลึกยาสีขาวติดที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝาขวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาเขย่าขวดเบาๆ ด้วยฝ่าที่สะอาด



ขนาดบรรจุ 15 มล.

[ ยานี้ไม่ได้แนบลงสำหรับพหุพามาด้วย ขอขอบคุณที่ใส่ใจและคำนึงในสิ่งแวดล้อม ]

### ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์”  
หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 – 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)  
เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้อุ่นใจในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอะดิง-โจ, คิตะ-กุ, โอซาก้า  
www.santen.co.jp