

สำหรับดวงตาที่เมื่อยล้าและป้องกันโรคตา

Sante de U plus E alfa®

ยากลุ่มที่สาม

ยาหยอดตา

เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้ "กล้ามเนื้อยึดเลนส์ตา" มากเกินไปหรือใช้งานต่อเนื่องยาวนาน (การใช้สายตาแบบหักโหม) เป็นสาเหตุที่ทำให้ตาเมื่อยล้า

Sante de U plus E alfa ผสมส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพ 5 อย่าง อาทิเช่น วิตามินบี 12

ที่ทำหน้าที่โดยตรงต่อกล้ามเนื้อส่วนที่ยึดเลนส์ตา ช่วยฟื้นฟูการทำงานของเส้นประสาท, วิตามินอีที่ช่วยทำให้การไหลเวียนโลหิตรอบดวงตาดีขึ้น เป็นยาหยอดตาที่ช่วยรักษาอาการเมื่อยล้าของดวงตาและป้องกันโรคตา เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมี "ชีวิตที่มีวิถีทัศน์ที่ชัดเจน"



ข้อควรระวังในการใช้



ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
 - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาโรคโดยแพทย์
 - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
 - ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้
เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
 - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียง
กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์,
เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

คำที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวหนัง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแตก, คัน, บวม, ปายตาแล้วเจ็บ

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์,
เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายทันที
 - อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น
 - เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์

วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

• โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ต้องการใช้ยานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา
(ตัวยาอาจปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน
เนื่องจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและเบตที่เรีย)
นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- อย่าใช้ยาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น



วิธีการเปิดฝากลีวย

กรุณาเปิดฝาชิ้นข้างบน

หมายเหตุ: หากเปิดฝาชิ้นบรรจุใน
ขณะที่กดตรงกลางของ
ฝาชิ้นบรรจุ
อาจจะทำให้ตัวยา
กระเด็นออกมา



ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์”
หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 - 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้ง่ายใจในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอเอจิน-โจ, คิตะ-กุ, โอซาก้า

www.santen.co.jp

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดูแลดวงตา <http://hitomi-sukoyaka.com>

สรรพคุณ·ประสิทธิภาพ

ลดอาการเมื่อยล้าตา, ป้องกันโรคดวงตา (หลังจากว่ายน้ำ, เวลาที่ฝุ่นหรือหิมะเข้าตา เป็นต้น), เลือดออกใต้เยื่อบุตา, ลดอาการตาพร่ามัว (เมื่อกในตาสูง), ลดอาการคันตา, เปลือกตาอักเสบ (หนังตาอักเสบ), ลดการอักเสบของตาเนื่องจากได้รับแสงยูวีหรือแสงสว่างอื่นๆ (โรคตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะ เป็นต้น), อาการระคายเคืองตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง

ส่วนประกอบ·ปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	สรรพคุณ
วิตามินบี 12 (ไซโนบาลามีน)	0.015%	กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อยึดเลนส์ตา และบรรเทาความเมื่อยล้าของตา
วิตามิน อีธรรมชาติ (ดี อัลฟา โทโคเฟอรอล อะซิเตต)	0.02%	ช่วยทำให้การไหลเวียนโลหิตของเส้นเลือดฝอยดีขึ้น
นีสติคมีน เมทอซัลเฟต	0.002%	คลายความเมื่อยล้าตาโดยการซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่ปรับโฟกัส
คลอเฟนิรามีน	0.01%	ยับยั้งการทำงานของฮิสตามีน, ช่วยยับยั้งอาการอักเสบ-อาการคันตา
สารสกัดจากรากชะเอมเทศ	0.1%	ช่วยยับยั้งการอักเสบของดวงตา


สารประกอบ ประกอบด้วย กรดอะมิโนคาโปรอิก, โซเดียม ฮีเตดไฮดรต, คลอโรโบทานอล, เบนซาลโคเนียมคลอไรด์, โพลีออกซิอีทิลีนไฮโดรจีนเทต แคลเดอโรออล, ดี-โบนีออล, แอล-เมนทอล, สารละลาย, สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

<ข้อควรระวังเกี่ยวกับส่วนประกอบ และปริมาณการใช้>

หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจรู้สึกหวานในปาก เนื่องจากสารสกัดจากรากชะเอมเทศซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งไหลลงไปในปากผ่านทางท่อน้ำตา ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของคุณภาพยา

ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป ตัวยารั่วหรือคุณภาพยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝา แม้ว่ายังไม่ถึงวันหมดอายุ
- อาจจะมีผลึกยาสีขาวติดที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝากลีวย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีที่ กรุณาเช็ดออกเบาๆ ด้วยผ้าที่สะอาด
- สีแดงของผลิตภัณฑ์นี้ คือ สีของวิตามินบี 12 (ไซโนบาลามีน) ในขณะที่หยอดตา หากตัวยารั่วไหลออกมาและหยดลงบนเสื้อผ้า โปรดล้างออกด้วยน้ำทันที



ขนาดบรรจุ 12 มล.