

ความสดชื่นที่ซึมซาบสู่ดวงตาที่เมื่อยล้าจากการใส่คอนแทคเลนส์

Sante FX Contact

ยากลุ่มที่สาม

ยาหยอดตา

Sante FX Contact เป็นยาหยอดตาที่ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าของดวงตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ด้วยความรู้สึกสดชื่นที่แทรกซึมเข้าไป เพิ่มพลังให้ดวงตาพร้อมๆ กับลดการอักเสบและบรรเทาอาการไม่สบายตา ส่งเสริมการทำงานของตาที่ทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้สึกสดชื่นที่ทะลุทะลวงเข้าไป



สามารถใช้ได้ในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิด ยกเว้นคอนแทคเลนส์สี

แบบนิ่ม	O ₂	แบบแข็ง	แบบใช้แล้วทิ้ง (ใช้ครั้งเดียว)
---------	----------------	---------	--------------------------------

ผู้ที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ก็สามารถใช้ได้
*เนื่องจากยาหยอดตาบางชนิดไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม กรุณาตรวจสอบข้อความบนกล่องยาและเอกสารที่แนบมาตัวอย่างระมัดระวัง

⚠️ ข้อควรระวังในการใช้

👤 ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เกสเซอร์หรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
 - ผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับการรักษาโดยแพทย์
 - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
 - ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้: ปวดตาอย่างรุนแรง
 - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า: เป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ยา มีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดผลข้างเคียง กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เกสเซอร์หรือตัวแทนจำหน่าย

คำที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวหนัง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแตก, คัน, บวม, ปวดตาเนื่องจากเป็นคราบ

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ กรุณาหยุดใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เกสเซอร์หรือตัวแทนจำหน่ายทันที
 - อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น
 - กรณีที่ใช้ต่อเนื่องประมาณสองสัปดาห์แล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น

วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตาครั้งละ 1-3 หยด วันละ 5-6 ครั้ง

● โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ต้องการใช้ยานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา (ด้วยอาการปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน เนื่องจากปรนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและแบคทีเรีย) นอกจากนี้ กรุณาอย่าใช้ยาที่ตกตะกอน
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น
- กรุณาอย่าใช้ยาหยอดตาขณะใส่คอนแทคเลนส์



วิธีการเปิดฝาเกลียว


กรุณาเปิดฝาน้ำข้างบน

ข้อควรระวัง: หากกดตรงกลางของภาชนะบรรจุในขณะที่เปิดขวดอาจทำให้ตัวยาระเหยออกมา



●วิธีเปิด

จับฝาเปิดและบิดเกลียวด้วยนิ้วหัวแม่มือ



●วิธีปิด

กดฝาลงให้สุดจนแน่น

สรรพคุณ · ประสิทธิภาพ

ความเมื่อยล้าของดวงตา, ป้องกันการเกิดโรคตา (เมื่อฝุ่นหรือหึ่งเข้าตา, หลังว่ายน้ำ) การอักเสบของดวงตาที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรือรังสีอื่นๆ (เช่น แสงสะท้อนจากหิมะ), เมื่อเกิดอาการไม่สบายตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มหรือแข็ง, คันตา, ตาพร่ามัว (เมื่อมีเมือกในตา)


ส่วนประกอบ · ปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	หน้าที่ของตัวยา
ทอรีน	1.0%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
แอล - โพลีแลคติกแอซิด	1.0%	เพิ่มการหายใจของเนื้อเยื่อตา
แพนทีนอล	0.1%	เพิ่มสารอาหาร (วิตามิน) ให้ดวงตา
กรดเปซิลลอน อะมิโนคาโปอิก	1.0%	ยับยั้งการผลิตสารที่เป็นต้นเหตุของการอักเสบ

เพิ่มส่วนประกอบที่เป็นสารเติมแต่ง ได้แก่ โซเดียมเอดิเตดไฮดรต, สารละลายคลอไรด์ของกลูโคส, คลอโรฟอสฟอรัส, ดีบีแอล, ดีเคมเฟอร์, แอล-เมนทอลและสารควบคุมค่ากรด-ด่าง

ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่มิโดนแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป ตัวยารั่วหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือ
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ยาผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง) นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝา แม้ว่าจะยังไม่ถึงวันหมดอายุ
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว นอกจากนี้ หลังจากเปิดใช้ยาแล้ว กรุณาใช้ภายใน 3 เดือนแล้วทิ้งแม้ว่าจะยังไม่ถึงวันหมดอายุก็ตาม
- อาจจะมีผลกษยาขีดที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝาขวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาเช็ดออกเบาๆ ด้วยผ้าก๊อชที่สะอาด



ขนาดบรรจุ 12 มล.

[ยานี้ไม่ได้แนบลูกสำหรับพกพาด้วย ขอขอบคุณที่ใส่ใจและคำนึงในสิ่งแวดล้อม]

ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์” หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 - 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอฟุกะ-โจ, คิตะ-กุ, โอซาก้า www.santen.co.jp